

電話回線の接続

警告 エレベーターのルーム内電話機用の電話回線は、必ず通線の上、通話できることを確認してください。

●エレベーターのルーム内には、外部連絡用の電話機が標準装備されています。この電話機は、万一ルーム内に閉じ込められた場合など、緊急時の連絡手段となりますので、ご使用になる前に建物側の電話回線と接続し、通話できることを必ず確認してください。


なお、固定電話回線※1以外の回線をご契約の場合、ルーム内の電話機をご使用いただくために、各々下図に記載された機器の設置および回線接続をお願いしておりますので、お客様にて必要な機器をご用意ください。

※1 2024年1月から、通信事業者の局内設備が従来のアナログ網からIP網に切り替わりました。
本切り替えではお客様でのお手続きやご自宅などのご利用場所での工事は不要です。
詳細については通信事業者のホームページをご覧ください。

電話回線接続図

----- 電気(電話)工事 ——— エレベーター工事


固定電話回線の場合【推奨】




遠隔監視システムについて

●メンテナンス会社が提供する遠隔監視システムを希望される場合は、固定電話回線をご準備いただくか、メンテナンス会社にお問い合わせください。
(光回線などのIP回線では対応できない場合があります。)

光回線(IP回線)の場合



CATV回線(IP回線)の場合



ルーム内電話機を固定電話回線以外に接続される場合

●停電時にも通話可能な通信事業者の選定と建物内の停電対応機器(UPS・停電時バッテリー付機器の設置など※2)をお客様にてご用意ください。
●ご契約の通信事業者により電話・通信回線の停電対応、設置する機器の種類、接続方法が異なります。詳しくは、通信事業者にお問い合わせください。

※2 動作時間60分以上推奨

